

La Cie B. Houde Limitée—Vieille maison de Québec. Commerce établi en 1841

LIMITED

Concours de Français

(Suite et fin)

ÉCOLES DE LA
CATÉGORIE "C"

Ecole Alain

GRADE 4: 50
Laurent JolyGRADE 5: 50
Charles-Emile JolyGRADE 6: 50
Maurice JolyGRADE 7: 50
Cécile JolyGRADE 8: 50
Marguerite JolyGRADE 9: 50
Alain JolyGRADE 10: 50
Thérèse Joly

Ecole Anshav

GRADE 5: 50
Gracia BeaudoinGRADE 6: 50
Henri BeaudoinGRADE 7: 50
André BeaudoinGRADE 8: 50
Cécile LafrenièreGRADE 9: 50
François GauthierGRADE 10: 50
Yvon Lafrenière

Ecole Bélanger

GRADE 4: 50
Florin CaronGRADE 5: 50
Lucienne BruyèreGRADE 6: 50
Norbert OuelletteGRADE 7: 50
Daniel OuelletteGRADE 8: 50
Norbert OuelletteGRADE 9: 50
Omer BruyèreGRADE 10: 50
Gisèle Bruyère

Ecole Bellerive

GRADE 3: 50
Dorcas BelleriveGRADE 4: 50
Margaret SheehanGRADE 5: 50
Helen O'NeillGRADE 6: 50
Jim FallsGRADE 7: 50
Mike O'NeillGRADE 8: 50
Roy ComrieGRADE 9: 50
Gertrude SheehanGRADE 10: 50
Pauline TellerGRADE 11: 50
Robert MorrisonGRADE 12: 50
Joyce GillGRADE 13: 50
Ruth ElliottGRADE 14: 50
Thérèse DouchetGRADE 15: 50
Fat SheehanGRADE 16: 50
Mavis GillGRADE 17: 50
Dorothy ElliottGRADE 18: 50
Lewis Falls

Ecole Belzil

GRADE 7: 50
Thérèse BelzilGRADE 8: 50
Carmen BelzilGRADE 9: 50
Mae BelzilGRADE 10: 50
Albert BlanchetteGRADE 11: 50
Jean-Paul HurlbutGRADE 12: 50
Laura BelzilGRADE 13: 50
Thérèse BerlietteGRADE 14: 50
Emile PlouffeGRADE 15: 50
Jean JacksonGRADE 16: 50
Thérèse PlouffeGRADE 17: 50
Eva PlouffeGRADE 18: 50
Vera JacksonGRADE 19: 50
Cécile BerlietteGRADE 20: 50
Patsy Jackson

Ecole Benoit

GRADE 4: 50
Gertrude BenoitGRADE 5: 50
Irène BenoitGRADE 6: 50
Simone GaudetGRADE 7: 50
Jeanne HébertGRADE 8: 50
Lucia GagnonGRADE 9: 50
André Gaudet

Ecole Big Fish Lake

GRADE 1: 50
Rolande GagnonGRADE 2: 50
Annie RobinsonGRADE 3: 50
Virginia VézinaGRADE 4: 50
Ernest PoiryGRADE 5: 50
Alain PoiryGRADE 6: 50
Armand PoiryGRADE 7: 50
Julien PoiryGRADE 8: 50
Yvette PoiryGRADE 9: 50
Alma RobinsonGRADE 10: 50
Lucille PoiryGRADE 11: 50
Patricia PoiryGRADE 12: 50
Jeanne PoiryGRADE 13: 50
Nick PoiryGRADE 14: 50
Clara PoiryGRADE 15: 50
Clara PoiryGRADE 16: 50
Clara PoiryGRADE 17: 50
Clara PoiryGRADE 18: 50
Clara PoiryGRADE 19: 50
Clara PoiryGRADE 20: 50
Clara PoiryGRADE 21: 50
Clara PoiryGRADE 22: 50
Clara PoiryGRADE 23: 50
Clara PoiryGRADE 24: 50
Clara PoiryGRADE 25: 50
Clara PoiryGRADE 26: 50
Clara PoiryGRADE 27: 50
Clara PoiryGRADE 28: 50
Clara PoiryGRADE 29: 50
Clara PoiryGRADE 30: 50
Clara PoiryGRADE 31: 50
Clara PoiryGRADE 32: 50
Clara PoiryGRADE 33: 50
Clara PoiryGRADE 34: 50
Clara PoiryGRADE 35: 50
Clara PoiryGRADE 36: 50
Clara PoiryGRADE 37: 50
Clara PoiryGRADE 38: 50
Clara PoiryGRADE 39: 50
Clara PoiryGRADE 40: 50
Clara PoiryGRADE 41: 50
Clara PoiryGRADE 42: 50
Clara PoiryGRADE 43: 50
Clara PoiryGRADE 44: 50
Clara PoiryGRADE 45: 50
Clara PoiryGRADE 46: 50
Clara PoiryGRADE 47: 50
Clara PoiryGRADE 48: 50
Clara PoiryGRADE 49: 50
Clara PoiryGRADE 50: 50
Clara PoiryGRADE 51: 50
Clara PoiryGRADE 52: 50
Clara PoiryGRADE 53: 50
Clara PoiryGRADE 54: 50
Clara PoiryGRADE 55: 50
Clara PoiryGRADE 56: 50
Clara PoiryGRADE 57: 50
Clara PoiryGRADE 58: 50
Clara PoiryGRADE 59: 50
Clara PoiryGRADE 60: 50
Clara PoiryGRADE 61: 50
Clara PoiryGRADE 62: 50
Clara PoiryGRADE 63: 50
Clara PoiryGRADE 64: 50
Clara PoiryGRADE 65: 50
Clara PoiryGRADE 66: 50
Clara PoiryGRADE 67: 50
Clara PoiryGRADE 68: 50
Clara PoiryGRADE 69: 50
Clara PoiryGRADE 70: 50
Clara PoiryGRADE 71: 50
Clara PoiryGRADE 72: 50
Clara PoiryGRADE 73: 50
Clara PoiryGRADE 74: 50
Clara PoiryGRADE 75: 50
Clara PoiryGRADE 76: 50
Clara PoiryGRADE 77: 50
Clara PoiryGRADE 78: 50
Clara PoiryGRADE 79: 50
Clara PoiryGRADE 80: 50
Clara PoiryGRADE 81: 50
Clara PoiryGRADE 82: 50
Clara PoiryGRADE 83: 50
Clara PoiryGRADE 84: 50
Clara PoiryGRADE 85: 50
Clara PoiryGRADE 86: 50
Clara PoiryGRADE 87: 50
Clara PoiryGRADE 88: 50
Clara PoiryGRADE 89: 50
Clara PoiryGRADE 90: 50
Clara PoiryGRADE 91: 50
Clara PoiryGRADE 92: 50
Clara PoiryGRADE 93: 50
Clara PoiryGRADE 94: 50
Clara PoiryGRADE 95: 50
Clara PoiryGRADE 96: 50
Clara PoiryGRADE 97: 50
Clara PoiryGRADE 98: 50
Clara PoiryGRADE 99: 50
Clara PoiryGRADE 100: 50
Clara PoiryGRADE 101: 50
Clara PoiryGRADE 102: 50
Clara PoiryGRADE 103: 50
Clara PoiryGRADE 104: 50
Clara PoiryGRADE 105: 50
Clara PoiryGRADE 106: 50
Clara PoiryGRADE 107: 50
Clara PoiryGRADE 108: 50
Clara PoiryGRADE 109: 50
Clara PoiryGRADE 110: 50
Clara PoiryGRADE 111: 50
Clara PoiryGRADE 112: 50
Clara PoiryGRADE 113: 50
Clara PoiryGRADE 114: 50
Clara PoiryGRADE 115: 50
Clara PoiryGRADE 116: 50
Clara PoiryGRADE 117: 50
Clara PoiryGRADE 118: 50
Clara PoiryGRADE 119: 50
Clara PoiryGRADE 120: 50
Clara PoiryGRADE 121: 50
Clara PoiryGRADE 122: 50
Clara PoiryGRADE 123: 50
Clara PoiryGRADE 124: 50
Clara PoiryGRADE 125: 50
Clara PoiryGRADE 126: 50
Clara PoiryGRADE 127: 50
Clara PoiryGRADE 128: 50
Clara PoiryGRADE 129: 50
Clara PoiryGRADE 130: 50
Clara PoiryGRADE 131: 50
Clara PoiryGRADE 132: 50
Clara PoiryGRADE 133: 50
Clara PoiryGRADE 134: 50
Clara PoiryGRADE 135: 50
Clara PoiryGRADE 136: 50
Clara PoiryGRADE 137: 50
Clara PoiryGRADE 138: 50
Clara PoiryGRADE 139: 50
Clara PoiryGRADE 140: 50
Clara PoiryGRADE 141: 50
Clara PoiryGRADE 142: 50
Clara PoiryGRADE 143: 50
Clara PoiryGRADE 144: 50
Clara PoiryGRADE 145: 50
Clara PoiryGRADE 146: 50
Clara PoiryGRADE 147: 50
Clara PoiryGRADE 148: 50
Clara PoiryGRADE 149: 50
Clara PoiryGRADE 150: 50
Clara PoiryGRADE 151: 50
Clara PoiryGRADE 152: 50
Clara PoiryGRADE 153: 50
Clara PoiryGRADE 154: 50
Clara PoiryGRADE 155: 50
Clara PoiryGRADE 156: 50
Clara PoiryGRADE 157: 50
Clara PoiryGRADE 158: 50
Clara PoiryGRADE 159: 50
Clara PoiryGRADE 160: 50
Clara PoiryGRADE 161: 50
Clara PoiryGRADE 162: 50
Clara PoiryGRADE 163: 50
Clara PoiryGRADE 164: 50
Clara PoiryGRADE 165: 50
Clara PoiryGRADE 166: 50
Clara PoiryGRADE 167: 50
Clara PoiryGRADE 168: 50
Clara PoiryGRADE 169: 50
Clara PoiryGRADE 170: 50
Clara PoiryGRADE 171: 50
Clara PoiryGRADE 172: 50
Clara PoiryGRADE 173: 50
Clara PoiryGRADE 174: 50
Clara PoiryGRADE 175: 50
Clara PoiryGRADE 176: 50
Clara PoiryGRADE 177: 50
Clara PoiryGRADE 178: 50
Clara PoiryGRADE 179: 50
Clara PoiryGRADE 180: 50
Clara PoiryGRADE 181: 50
Clara PoiryGRADE 182: 50
Clara PoiryGRADE 183: 50
Clara PoiryGRADE 184: 50
Clara PoiryGRADE 185: 50
Clara PoiryGRADE 186: 50
Clara PoiryGRADE 187: 50
Clara PoiryGRADE 188: 50
Clara PoiryGRADE 189: 50
Clara PoiryGRADE 190: 50
Clara PoiryGRADE 191: 50
Clara PoiryGRADE 192: 50
Clara PoiryGRADE 193: 50
Clara PoiryGRADE 194: 50
Clara PoiryGRADE 195: 50
Clara PoiryGRADE 196: 50
Clara PoiryGRADE 197: 50
Clara PoiryGRADE 198: 50
Clara PoiryGRADE 199: 50
Clara PoiryGRADE 200: 50
Clara PoiryGRADE 201: 50
Clara PoiryGRADE 202: 50
Clara PoiryGRADE 203: 50
Clara PoiryGRADE 204: 50
Clara PoiryGRADE 205: 50
Clara PoiryGRADE 206: 50
Clara PoiryGRADE 207: 50
Clara PoiryGRADE 208: 50
Clara PoiryGRADE 209: 50
Clara Poiry

Aux Fermiers

LE MARCHÉ

PREX DU "WHEAT BOARD"

No 1 Dur	64 1/2
No 1 Nord	63 1/2
No 2 Nord	60 1/2
No 3 Nord	57 1/2
No 4 Nord	54 1/2
No 5 Nord	44 1/2
No 6 Nord	37 1/2
No 1 C.W. Garnet	55 1/2

AVOINE

No 2 C.W.	13
No 3 C.W.	11 1/2
Pourage No 1	11
Pourage No 2	10 1/2
ORGE	
No 1 C.W. 6r	16
No 2 C.W. 6r	16
No 3 C.W. 6r	14 1/2
No 1 C.W. 2r	16

SEIGLE

No 2 C.W.	17
No 3 C.W.	13
No 4 C.W.	8
Ergot	7

BETAIL

Bouillons de choix	5.00 à 6.50
Ordinaires	4.50 à 5.50
Génisses de choix	4.50 à 5.50
Ordinaires	2.00 à 3.00
Vaches de choix	3.00 à 3.50
Ordinaires	2.00 à 3.25
Taureaux	2.75 à 3.75
Veaux de choix	5.50 à 6.00
Cochons par bacon	6.25
Agneaux	3.00
Brebis	3.00
Mouton d'un an	4.00

BEURRE

No 1	22
No 2	20
No 3	18

CRÈME

Spécial	18
No 1	16
No 2	14

ŒUFS

A	12 à 16
B	10 à 12
C	8 à 9



Les pissenlits sur les pelouses

Les mauvaises herbes sont les ennemis des pelouses, et elles causent probablement plus d'ennui et de déappointements que toute autre chose, dit M. M. B. Davis, horticulteur du Dominion. Le meilleur moyen de détruire les pissenlits et les plantains est de les couper à la hache, et, on peut les faire disparaître par ce moyen si l'on a le dos assez solide. Dans les régions où la pluie n'est pas trop copieuse et sur les pelouses non arrosées, des applications de nitrate de cuivre se sont montrées avantageuses. Le Dr McRostie du Collège d'Agriculture de l'Ontario a obtenu des résultats remarquables par ce moyen pour la suppression des pissenlits.

Il recommande deux applications, en juillet, soit au septennaire, à raison de 1 1/2 livre de nitrate de cuivre pour 7 1/2 gallons d'eau par 1,000 pieds carrés. Une autre application serait nécessaire l'année suivante pour détruire les jeunes plants provenant de semis. On ne sait pas pendant combien d'années cette application peut être employée en toute sécurité, mais il est certain qu'à la longue l'accumulation de cuivre serait toxique pour les plantes. Naturellement, le nitrate stimule la pousse de l'herbe, tandis que le cuivre supprime ou tue les pissenlits. C'est un moyen qui mérite d'être essayé, dit M. Davis, lorsque les pissenlits causent beaucoup d'ennuis.

MOYENS DE LUTTE CONTRE LES INSECTES QUI NUISSENT AUX BESTIAUX DOMESTIQUES

Les pertes, causées par la plupart des insectes qui nuisent aux bestiaux peuvent être grandement réduites par la bonne application des méthodes de lutte, et il est possible, au moins dans certaines régions, de supprimer complètement quelques-unes des espèces les plus nuisibles.

Voici, résumés sommairement, les moyens d'obtenir ces résultats: Pratiques générales de culture, mesures sanitaires et bon traitement du fumier.

On peut par ces moyens supprimer en partie les foyers de propagation des mouches, communes et des mouches piquantes.

En supprimant tous les déchets et les charognes pour empêcher les mouches bleues (mouches à viande) de s'y multiplier, on prévient, dans une grande mesure la transmission des larves de ces mouches aux moutons et aux autres animaux. On peut se protéger contre les hypodermes et toutes les mouches piquantes, en utilisant des pâturages pourvus de refuges obscurs où les animaux peuvent se réfugier ou de bosquets épais d'arbres qui peuvent servir de refuges. On peut aussi très souvent protéger les animaux contre les mouches en les tenant à l'étable le jour et en les laissant paître et prendre leurs ébats la nuit. Enfin, le bon égoûtement, le remplissage des trous et des endroits bas dans les champs, au cours des travaux de culture, peuvent faire disparaître les foyers de propagation des mouches et des escarots, qui sont les hôtes intermédiaires de la douve chez les moutons. Dans les troupeaux où les brebis agissent de bonne heure et où les moutons sont débarrassés de leurs croûtes, les mouches à viande ne causent que peu de dégâts.

L'isolation temporaire de tous les nouveaux animaux amenés sur la ferme est une pratique excellente, qui permet de réduire grandement le risque de l'introduction de parasites et de maladies aux autres animaux du troupeau.

L'emploi de substances chimiques répoussantes ou de protecteurs mécaniques.

L'emploi de substances répoussantes ou de préparations anti-mouches pour protéger les animaux est très répandu au Canada, et cependant la plupart de ces préparations n'ont pas beaucoup d'effet et quelques-unes même peuvent faire plus de mal que de bien. Elles peuvent être utiles cependant dans certaines conditions; par exemple, on peut protéger les plaies ou blessures accidentelles ou chirurgicales chez les animaux contre les mouches bleues en appliquant certaines substances comme l'huile de goudron. On protège les moutons contre l'œstre en goudonnant leurs naseaux; on prévient l'invasion des tiques en appliquant des enduits d'huile et de goudron sur la base de la crinière chez les chevaux, et on peut apaiser les vaches laitières à l'heure de la traite quand les mouches et les autres mouches piquantes pullulent en les pulvérisant. L'emploi de substances répoussantes peut aussi être nécessaire lorsque les chevaux de travail ou de selle et les autres animaux sont atteints par un grand nombre de mouches noires.

En général, l'emploi de pulvérisations contre les mouches n'est pas très utile; on n'a pas encore trouvé la substance idéale qui puisse conférer une protection utile pendant un long temps, quoique des centaines de matériaux aient été mis à l'essai par un grand nombre d'investigateurs compétents. Il convient

de mentionner ici l'emploi de certains sels brevetés dont il s'est fait une grande vente dans ce pays et aux Etats-Unis parce que les fabricants prétendent que les animaux nourris de ces sels émettent des exhalations qui les immunisent contre les attaques des mouches. Il a été démontré par des essais soigneux que ces prétendus avantages ne reposent sur aucun fondement.

Parmi les prédateurs mécaniques nous pouvons mentionner les gardes du nez et de la gorge généralement employés aujourd'hui pour protéger les chevaux contre les attaques des oestres, de même que les sacs de toile pour les oreilles dont on se sert pour protéger les chevaux de travail contre les mouches noires, dont certaines espèces s'insinuent dans les oreilles lorsque les chevaux mangent. On recouvre parfois les chevaux de filets pour les protéger contre les morsures des mouches. Dans certains endroits des Etats-Unis où les mouches d'étable se montrent particulièrement nuisibles, on se sert de couvertures de toile et même de pantalons de toile pour protéger les animaux contre leurs attaques. Parfois aussi, on recouvre la tête et l'encolure des chevaux de capuchons de grosse toile pour les protéger contre certaines mouches qui recherchent ces endroits lorsque les chevaux mangent leurs repas.

L'emploi d'insecticides, de baies, et de la destruction des insectes et des parasites sur les animaux infectés: Il y aurait à mentionner parmi les substances de ce genre le lavage au savon d'abord pour tuer les larves d'hypodermes (varons), tandis qu'elles sont dans la peau des bêtes à corne; le bisulfure de carbone et le tétrachlorure de carbone pour débarrasser les chevaux des larves d'oestres attachées à leur estomac; le benzol pour tuer les larves chez les moutons; les solutions d'arsenic et d'autres ingrédients pour détruire les barbins (métophages) des moutons, les mites à gale et les tiques; l'huile de lin crue et certaines huiles de pétrole brevetées pour tuer les poux sur les chevaux et les bêtes à corne; et le fluorure de sodium et les poudres de pyréthre et de derris qui servent également à cet emploi, ainsi qu'à détruire d'autres parasites externes des animaux domestiques et des volailles.

Méthodes spéciales de fumigation: Deux méthodes intéressantes reposent sur l'emploi de vapeurs qui se dégagent de certaines substances et qui ont un effet stérilisant. (a) On peut faire la pulvérisation en mélangeant de une demi-livre à une livre de poudre de pyréthre, ou son équivalent d'extraits de pyréthre, dans un gallon d'huile de charbon (pétrole); lorsqu'elle est pulvérisée dans l'air d'une chambre ou d'une écurie fermée, cette solution tue ou étouffe les mouches qui tombent alors sur la blanchette et peuvent être ramassées au balai et détruites. Il y a aussi les pulvérisations commerciales que l'on emploie de la même façon. On se sert d'autres pulvérisations pour détruire les mouches des cornes et les mouches des écuries, mais celles-ci se posent sur les animaux pour se repaître.

(b) Le sulfate de nicotine (solution à 40 pour cent) enduit en couche légère sur les juvéniles des pouilliers débarrassés fort bien les oiseaux de leurs poux et des autres parasites externes. La valeur des boueuses pour étouffer les insectes et protéger les animaux contre leurs attaques est bien connue dans certaines régions.

L'emploi d'ingrédients chimiques au sein des écuries pour détruire les insectes nuisibles dans leurs foyers de multiplication:

Les moyens suivants ont été employés: épagande d'huile sur les marais stagnants où les moustiques se multiplient; emploi d'huile miscible pour détruire les larves des mouches noires dans les cours d'eau; emploi d'endorphine, de borax et de fluosilicate de soude sur les tas de fumier pour détruire les larves de la mouche commune; et emploi de sulfate de cuivre en poudre ou en solution pour détruire les escarots qui servent d'hôtes intermédiaires pour la douve du mouton.

Suppression des foyers de multiplication ou moyens d'empêcher que les insectes nuisibles ne s'y reproduisent:

On peut obtenir ce résultat en drainant les endroits bas et en les rasant et dans lesquels les moustiques se multiplient, et qui offrent également un milieu favorable aux escarots, lesquels sont essentiels au cycle évolutif de la douve; en endiguant pour empêcher l'inondation des endroits bas et en prévenant ainsi le développement des moustiques et des escarots; en emplant le fumier en tas carrés et compacts pour réduire les conditions favorables à la multiplication des mouches; en brûlant les meules de pailles et en labourant les bords extérieurs de ces meules pour réduire la production des mouches des étables; enfin, en détruisant les carcasses ou les charognes pour empêcher la multiplication des mouches bleues de la viande. Il y a des tiques très nuisibles qui se nourrissent sur des petits animaux rongeurs pendant leurs premières phases et l'on peut par conséquent, détruire les tiques en supprimant ces petits animaux par différents moyens.

L'emploi de pièges et de poison:

Les mouches communes, de même que les mouches bleues de la viande dont les larves infestent parfois les moutons et les autres animaux domestiques, peuvent être détruites en grand nombre par l'emploi de pièges spéciaux, après l'usage de certaines substances. On sait, par exemple, que l'on peut réduire beaucoup le nombre de taons qui attaquent les chevaux en se servant de grandes cages à piège qui offrent un refuge sombre, très séduisant pour ces mouches. On peut aussi se servir de formol et de lait pour empoisonner les mouches communes. Enfin, on a eu recours avec succès à la pulvérisation des carcasses avec des poisons à base d'arsenic pour réduire les mouches bleues de la viande.

L'emploi de parasites pour combattre les insectes nuisibles aux bestiaux:

Beaucoup d'insectes ont des parasites qui les attaquent et dont on peut se servir pour faire la guerre à ces insectes. On a cherché dans le Montana à prévenir les tiques qui causent la paralysie en élevant et en implantant un grand nombre de parasites importés. On dit que les mêmes parasites se sont montrés utiles pour réduire les tiques du chien dans certaines parties de l'Est des Etats-Unis. De même, en Australie, on cherche à détruire la mouche bleue au moyen de parasites. Importance de la coopération pour combattre les insectes nuisibles aux bestiaux:

On ne saurait trop insister sur l'importance de l'union des efforts pour combattre ces insectes nuisibles. La coopération entre cultivateurs est essentielle dans la lutte contre un grand nombre d'insectes qui attaquent les animaux de la ferme, et notamment, les hypodermes, les oestres, les mouches communes et certaines autres espèces.

CARTES PROFESSIONNELLES

"NOUS VOUS SERVONS MIEUX"

DR L. O. BEAUCHEMIN

MEDECIN ET CHIRURGIEN
207-08 Edifice du Grain Exchange
Calgary, Alberta

L. P. Mousseau, M.D., L.M.C.C.

MEDECIN ET CHIRURGIEN
Bureau 526 et 527, Edifice Tegner
Résidence 5710-108e rue
Téléphone: 2-2-4-5-3

DOCTEUR A. BLAIS

SPECIALITE: CHIRURGIE
3e étage, Edifice Banque de Montréal
Angle 1ère rue et avenue Tegner
Téléphone: 2-4-6-3-9

Dr E. Boissonneault, B.L., M.D.

MEDECIN ET CHIRURGIEN
Bureau 323A, Edifice Tegner
Téléphone: résidence et bureau: 2-1-6-1-2

DR JOSEPH BOULANGER

MEDECIN ET CHIRURGIEN
Edifice Boulanger
Tél: 22009

DOCTEUR A. CLERMONT

DENTISTE
Docteur en chirurgie dentaire
230 Edifice Birks, Angle 104e rue et Jasper
Tél: 2-5-3-3-2 - Résid.: 9-3-1-1-3

DR RICHARD POIRIER

B.A., M.D., L.L.C.C.
MEDECIN-CHIRURGIEN
209 McLeod, Tél. Bureau 27439;
Soir: St-Albert, 20

DOCTEUR C. H. LIPSEY

DENTISTE
Heures: 9h à 5h 30
301 Edifice Tegner
Tél: 22945
Nous parlons français

J. ERLANGER

Spécialité: Examen des yeux. Traitement de la vue. Ajustement de verres
303 Edifice Tegner
Tél: 2-7-4-6-3 - Rés.: 2-6-5-8-7

DR A. O'NEILL

DENTISTE
397 Immaculée McLeod
Téléphones: Résid.: 2-1-7-1-7
Bilingue: Bureau: 2-4-4-2-1

P.-E. POIRIER, B.A., LL.B.

AVOCAT
Milner, Steer, Poirier, Martland & Bowker
Edifice Banque Royale
Avenue Jasper
Edmonton, Alta.

GERARD ST-GERMAIN, LL.B.

AVOCAT & NOTAIRE
Avec M. Neil D. Maclean, C.R.
616 Edifice McLeod
Tél. 21456 - Rés. 35111
Edmonton

CARTES D'AFFAIRES

"VOTRE SATISFACTION EST NOTRE SUCCES"

CAREY ELECTRIC

CONTRACTEURS ELECTRICIENS
Lampes, appareils et motifs
10045-109e rue
Edmonton, Alta.
Téléphone 2-2-7-2-2

MORIN ET FRERES

ENTREPRENEURS EN CONSTRUCTION
Téléphone: 2-6-4-0-5 10127-113e rue

NICHOLS BROTHERS

MACHINISTES
Fondeurs de cuivre et de fer
Manufacturier de machines à moudre à scies
10103-95e rue
Edmonton, Alta.
Téléphone: 2-1-8-6-1

ALBERTA DECORATORS

J. A. H. THWAITES
Peintre, Décoration, Papier tenture
Téléphone: 2-2-7-7-8
10820-97e rue
Edmonton, Alta.

Edmonton Rubber Stamp

CO., LTD.
Fabricants d'étampes en caoutchouc et de sceaux
10637-101A, Edmonton
Tél: 26927

Coutts Machinery Co. Ltd.

Th. Coutts, gérant
Canadiens français, venez me voir
10569-99e rue
Edmonton, Alta.
Téléphone: 2-5-7-2-3

The PHILLIPS TYPEWRITER

CO. LIMITED
Dactylographes Royal, Standard et portatives
Réparations et fournitures pour toutes marques
10115-100e rue
Edmonton, Alta.

MacCOSHAM STORAGE & DISTRIBUTING CO., LTD.

Emmagasinage et transport
Camions spéciaux pour meubles
Téléphone 2-6-3-6-1
Edmonton, Alta.

The ALBERTA ORGAN SHOP

PEPIN ET FILS
ORGUES CASAVANT
Harmoniums neufs et usagés. Harmoniums portatifs. Accordeurs et réparateurs.
10046-105e rue
Tél: 25416

A LOUER

H. MILTON MARTIN

MAISON FONDÉE EN 1906
ASSURANCES DE TOUTES SORTES
Tél: 2-4-3-4-4 - 721 Edifice Tegner

La Parisienne Drug Co., Ltd.

Spécialité de produits français
Commandes par la poste
10524, Ave. Jasper
Edmonton, Alta.
Tél: 2-6-3-7-4

Western Transfer & Storage

LIMITED
Transport et emmagasinage
Déplacements: meubles, pianos, etc.
Tél: 2-1-5-2-8
Edmonton, Alta.

Nourriture minérale supplémentaire

équilibrée pour volailles, porcs et bêtes à cornes.

Capital Seed & Poultry Supply

10189-99e rue
Edmonton, Alta.
Tél: 21342

Edmonton Express & Transfer Company

DÉMÉNAGEMENTS
Expert emballage - Transport de piano et de coffres-forts - Voiturage - Entreposage
H.-P. SEAGER, Mgr.
Tél: 21723, 10222-104e rue, Edmonton, Alta.

WALTER RAMSAY, LTD.

Le premier fleuriste d'Edmonton
Fleurs pour toutes les occasions
Magasin: 10246, Ave. Jasper
Serres: 11018-100e Avenue
Tél: 23468
Tél: 27862

ARTHUR CROSS

COIFFEUR
Assistance experte. Permanentes à prix raisonnable. Recommandation toujours appréciée.
Téléphone 22783
201, Edifice Moser-Ryder
Edmonton, Alta.

CAPITAL SHOE MFGS. LTD.

Spécialité de réparations
Fabricants de chaussures de qualité
Nous faisons la livraison
10536, Avenue Jasper
Téléphone 22516

MUCKLESTON'S

Salon de beauté et de barbier
Téléphone 27651
10325 avenue Jasper

A LOUER

PACIFIC BARBERS

SALON DE COIFFURE MODERNE ET HYGIENIQUE
Solicitez votre patronage, satisfaction garantie.
9929-109e rue, Edmonton

W. H. CLARK

LUMBER, CO.
COURS A BOIS - GROS ET DETAIL
10330-109e Rue
Edmonton, Alta.
Téléphone 24165

Office Specialty Mfg. Co.

Aménagements de Bureaux en Bois et en Métal - Systèmes de Classements, le tout fabriqué au Canada.
10514 Ave. Jasper - Tél: 24608 - Edmonton

L. O. J. LAMOTHE

ENTREPRENEUR EN PEINTURE
Décoration d'Églises - Salles de théâtre - Installation de plâtre à la peinture - Tél. 2787
Ch. 26 Kensington Appt, Edmonton

SELKIRK & YALE HOTELS

EDMONTON, ALTA.
Situés dans le centre des affaires et des théâtres

Dix sous par jour achètent un

Dactylo portatif "Remington"
REMINGTON RAND LTD.
10520, Avenue Jasper
Edmonton, Alberta

